

# IMPACT 600 Serie

IMPACT SC 660 ANC USB

IMPACT SC 665 USB-C / SC 635 USB-C

IMPACT SC 665 USB / SC 635 USB

IMPACT SC 665 / SC 635

IMPACT SC 660 USB ML / SC 630 USB ML

IMPACT SC 660 / SC 630

IMPACT SC 662 / SC 632

IMPACT SC 668 / SC 638

IMPACT SC 660 TC

## Absolut klare Kommunikation

Sorgen Sie mit der kabelgebundenen IMPACT 600-Serie für exzellente Audioqualität in lauten Büros.

EPOS Voice™ Technologie, ANC und ein Ultra Noise Cancelling-Mikrofon ermöglichen absolut klare Kommunikation. Profitieren Sie von einem perfekt gefertigten Headset aus bewährten, hochwertigen Materialien. Die einfache Anrufsteuerung und angenehmer Tragekomfort für den ganzen Tag steigern Ihre Produktivität. Ein Headset, das ausdrückt, dass Sie Ihre Mitarbeiter und Kunden an die erste Stelle setzen.

Mehr erfahren Sie unter [eposaudio.com/impact-600](https://eposaudio.com/impact-600)



## Vorteile und Merkmale

### Hervorragender Klang für perfekte Sprachverständlichkeit

Ultra Noise Cancelling-Mikrofon für perfekte Gespräche in lauten Umgebungen, aktive Geräuschunterdrückung für mehr Komfort

### Design und Handwerk in hoher Qualität

Komponenten aus gebürstetem Aluminium und Edelstahl, Vectran™-verstärkte Kabel und einteilige Kopfbügelkonstruktion

### Nahtlose und bequeme Anrufsteuerung

Mit Näherungssensor-Technologie und In-Line Call Control für einfache Anrufsteuerung

### Einfach zu verstauen und tragbar

Mit flach zusammenlegbarem Hörmuschel und Transporttasche

### Außergewöhnlicher Tragekomfort

Weiche Kunstleder-Ohrpolster sorgen den ganzen Tag für Komfort und kraftvollen Klang



# IMPACT 600 Serie

## Produktdaten

### Allgemeine Daten

Trageart	Kopfbügel – Monaurale (einseitig) und binaurale (beidseitige) Ausführungen. Siehe Tabellenübersicht.
Farbe	schwarz/silber
Gewicht des Headsets	Monaural (einseitig) 59 g Binaural (beidseitig) 95 g Binaural (beidseitig) 110 g (SC 660 ANC USB)
Garantie	3 Jahre

### Audio

EPOS Voice™ Technologie	Für ein klares und natürliches Hörerlebnis
Mikrofon	Ultra Noise Cancelling-Mikrofon für eine perfekte Sprachübertragung
Mikrofon-Frequenzbereich	150 – 6.800 Hz (Wideband)
Lautsprechertyp	Hochwertiger Neodym-Magnetlautsprecher für herausragende Audioqualität
Frequenzbereich des Wandlers – Multimedia	50 – 18.000 Hz 50 – 12.000 Hz (SC 638/ SC 668)
Schalldruck	Begrenzt durch EPOS ActiveGard®: Max. 103 dB über ED Max. 110 dB über ED (SC 638/ SC 668) Max. 118 dB über USB/ USB-C Max. 118 dB über 3,5-mm-Klinkenstecker
Entwickelt für Kommunikation und Multimedia*	Klangverbesserungsprofile sorgen automatisch für ein optimales Kommunikations- oder Multimedia-Erlebnis*
Verbesserte Musik-Audio-Performance**	Für ein volleres Audioerlebnis beim Musikhören
Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)***	Für bessere Reduzierung von Hintergrundgeräuschen in offenen Büroumgebungen. Kann ein-/ausgeschaltet werden

\* Nur bei Anschluss des Headset über USB

\*\* Für SC 660 ANC USB, SC 635 USB/USB-C & SC 665 USB/USB-C

### Einfache Anrufsteuerung

In-Line Call Control (USB/ USB-C)	Anrufe annehmen/beenden, Lautstärkeregelung und Stummschaltung
In-Line Mini Call Control (3,5-mm-Klinkenstecker)*****	Anrufe annehmen/beenden
Motion-Sensor***	Anrufe annehmen/halten/wiederaufnehmen, indem einfach das Headset aufgehoben/abgenommen/wieder aufgesetzt wird

### Gehörschutz

EPOS ActiveGard® Technologie	Schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärke-spitzen
EU Noise-Limiter*/****	Verbesserter Gehörschutz vermeidet Hörermüdung, durchschnittlich 85 dB während eines Arbeitstags (8h)

### Lieferumfang

Inhalt der Verpackung	Headset, Ohrpolster aus Kunstleder, Nylontasche, Magnethalter (nur bei USB-Varianten), am Headset montierter Kabelclip, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise
-----------------------	--

### Software

EPOS Connect (Freeware)	Dezentrale Anrufsteuerung, Firmware-Updates und Konfigurationen: <a href="https://eposaudio.com/software-epos-connect">eposaudio.com/software-epos-connect</a>
PC Software (Freeware)	Weitere relevante PC-Software finden Sie unter: <a href="https://eposaudio.com/software">eposaudio.com/software</a>
EPOS Manager (SaaS-Lösung)	Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration Ihrer EPOS Audio-Geräte: <a href="https://eposaudio.com/software-epos-manager">eposaudio.com/software-epos-manager</a>
UC Kompatibilität	Ja. Weitere Informationen finden Sie unter: <a href="https://eposaudio.com/compatibility">eposaudio.com/compatibility</a>








\*\*\* Für SC 660 ANC USB

\*\*\*\* In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie zum Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz (Richtlinie 2003/10/EG)

\*\*\*\*\* Für die Mobile-Varianten: SC 635 USB/USB-C, SC 665 USB/USB-C, SC 635 & SC 665

## IMPACT 600 Serie

## Produktübersicht

Verbindung zu	Produkt	Beschreibung	Details	EAN / UPC Code
PC via USB 	<b>IMPACT SC 660 ANC USB</b> Art.-nr. 508311	Binaural (beidseitig), Aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Motion-Sensor, USB	UC-optimiert und zertifiziert für Microsoft Teams und Skype for Business****	EAN: 40 44155 24036 8 UPC: 6 15104 31759 8
	<b>IMPACT SC 660 USB ML</b> Art.-nr. 504553	Binaural (beidseitig), USB, In-Line Call Control für nahtlose Anrufsteuerung	Zertifiziert für Microsoft Teams und Skype for Business****	EAN: 40 44155 08344 6 UPC: 6 15104 23697 4
	<b>IMPACT SC 630 USB ML</b> Art.-nr. 504552	Monaural (einseitig), USB, In-Line Call Control für nahtlose Anrufsteuerung	Zertifiziert für Microsoft Teams und Skype for Business****	EAN: 40 44155 08343 9 UPC: 6 15104 23696 7
PC via USB Smartphone und Tablet via 3,5-mm-Klinkenstecker  	<b>IMPACT SC 665 USB</b> Art.-nr. 507257	Binaural (beidseitig), USB/ 3,5-mm-Klinkenstecker, Zusätzliche Mobilität und Flexibilität	UC-optimiert, zertifiziert für Microsoft Teams und Skype für Business* + ****	EAN: 40 44155 22411 5 UPC: 6 15104 30135 1
	<b>IMPACT SC 635 USB</b> Art.-nr. 507254	Monaural (einseitig), USB/ 3,5-mm-Klinkenstecker, Zusätzliche Mobilität und Flexibilität	UC-optimiert, zertifiziert für Microsoft Teams und Skype für Business* + ****	EAN: 40 44155 22408 5 UPC: 6 15104 30132 0
PC via USB-C** Smartphone und Tablet via 3,5-mm-Klinkenstecker  	<b>IMPACT SC 665 USB-C</b> Art.-nr. 508368	Binaural (beidseitig), USB-C/ 3,5-mm-Klinkenstecker, Zusätzliche Mobilität und Flexibilität	UC-optimiert, zertifiziert für Skype für Business* + ****	EAN: 40 44155 24674 2 UPC: 6 15104 33323 9
	<b>IMPACT SC 635 USB-C</b> Art.-nr. 508367	Monaural (einseitig), USB-C/ 3,5-mm-Klinkenstecker, Zusätzliche Mobilität und Flexibilität	UC-optimiert, zertifiziert für Skype für Business*	EAN: 40 44155 24673 5 UPC: 6 15104 33322 2
Smartphone und Tablet via 3,5-mm-Klinkenstecker***  	<b>IMPACT SC 665</b> Art.-nr. 507256	Binaural (beidseitig) 3,5-mm-Klinkenstecker***	Für Telefone/Tablets mit 3,5 mm- Anschluss** USB-Controller-Kabel als Zubehör erhältlich	EAN: 40 44155 22410 8 UPC: 6 15104 30134 4
	<b>IMPACT SC 635</b> Art.-nr. 507253	Monaural (einseitig) 3,5-mm-Klinkenstecker***	Für Telefone/Tablets mit 3,5 mm- Anschluss** USB-Controller-Kabel als Zubehör erhältlich	EAN: 40 44155 22407 8 UPC: 6 15104 30131 3



# IMPACT 600 Serie

## Zusätzliche Vorteile und Merkmale

### Multimedia und Musik genießen

Mit automatischen Klangverbesserungsprofilen

### Passen Sie den Tragekomfort an

Verlängerbarer Kopfbügel mit Zahlenangaben zur genauen Einstellung



### Schützen Sie Ihr Gehör

Vor akustischem Schock, mit der EPOS ActiveGard®-Technologie

### Mehr Sicherheit

Mit einer 3-jährigen internationalen Garantie

## Produktübersicht

Verbindung zu	Produkt	Beschreibung	Details	EAN / UPC Code
 Tischtelefon via Easy Disconnect (ED)	<b>IMPACT SC 660</b> Art.-nr. 504557	Binaural (beidseitig), ED	Optimiert für die Verwendung mit Tischtelefonen Easy Disconnect-Stecker mit Schnelltrennkupplung	EAN: 40 44155 08348 4 UPC: 6 15104 23708 7
	<b>IMPACT SC 630</b> Art.-nr. 504556	Monaural (einseitig), ED	Optimiert für die Verwendung mit Tischtelefonen Easy Disconnect-Stecker mit Schnelltrennkupplung	EAN: 40 44155 08347 7 UPC: 6 15104 23704 9
	<b>IMPACT SC 662</b> Art.-nr. 504559	Binaural (beidseitig), ED, niedrige Impedanz	Optimiert für Geräte mit niedriger Impedanz	EAN: 40 44155 08350 7 UPC: 6 15104 23714 8
	<b>IMPACT SC 632</b> Art.-nr. 504558	Monaural (einseitig), ED, niedrige Impedanz	Optimiert für Geräte mit niedriger Impedanz	EAN: 40 44155 08349 1 UPC: 6 15104 23712 4
	<b>IMPACT SC 668</b> Art.-nr. 506495	Binaural (beidseitig), ED, Narrowband	Optimiert für Narrowband-Tischtelefone	EAN: 40 44155 20497 1 UPC: 6 15104 26744 2
	<b>IMPACT SC 638</b> Art.-nr. 506494	Monaural (einseitig), ED, Narrowband	Optimiert für Narrowband-Tischtelefone	EAN: 40 44155 20496 4 UPC: 6 15104 26739 8
 Hörgeräte für Telefonspulen über (ED)	<b>IMPACT SC 660 TC</b> Art.-nr. 507099	Binaural (beidseitig), ED, Hörgerät	Optimiert für allen gängigen Hörgeräte mit Telespule	EAN: 40 44155 21456 7 UPC: 6 15104 28066 3

\* Zertifizierung für Skype for Business gilt für Anschluss von USB/USB-C an PC oder Mac

\*\* Die USB-C-Konnektivität ist für die Verwendung mit PC und Mac optimiert. Wenn USB-C an ein Smartphone oder Tablet angeschlossen ist, hängt die Leistung vom Gerät ab.

\*\*\* Für Telefone / Tablets mit 3,5 mm Anschluss. Kompatibel mit anderen Verbindungstypen, wenn der Adapter verwendet wird. USB- und USB-C-Controller-Kabel als Zubehör erhältlich.

\*\*\*\* Die von Microsoft Teams zertifizierten Produkte der IMPACT 600-Serie erfordern die Installation von EPOS Connect - laden Sie einfach die Software von unserer Website herunter: [eposaudio.com/epos-connect](https://eposaudio.com/epos-connect)